



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดทำราคากลางตามโครงการจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลการกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ปราบปรามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑,๒๘๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

|                                  |                                    |               |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายธเนศ รางแดง               | ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล            | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวธัญญรัตน์ เรือนกะศิลป์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด           | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางสาวสุทิน อยู่วงษ์อัน      | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ       |

## กำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ

(Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

### ๑. ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๘๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


### ๒. วัตถุประสงค์


เพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง


### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระกระโจม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่น...

  
(นายธเนศ รังแสง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่วงษ์อัน)  
กรรมการ



๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้าง ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้


(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้อง มีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ


(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการ งบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท


(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอใน ครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณี...

  
(นายธนศ รังแดง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่ช่วงช้วน)  
กรรมการ



(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

**๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ**

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายมาพร้อมนี้)

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

๕.๑ กำหนดระยะเวลายื่นราคา ภายใน ๑๒๐ วัน

๕.๒ กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน

๕.๓ เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

๗.๑ งบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๒๘๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


๗.๒ ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๘๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


**๘. งานและการจ่ายเงิน**

๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘.๒ จัดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนเบิกรับเงิน

๙.อัตรา...

  
(นายธนศ รังแสง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญรัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่วงษ์อ้น)  
กรรมการ

#### ๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (๐.๒๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ละงวด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน


#### ๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


๑๐.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมได้รับมอบ หากเกิดการชำรุดจากการใช้งานที่ถูกต้องเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ จะต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน


๑๐.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้อง จัดให้มีการรับประกันชิ้นส่วนหลักเช่นเครื่องยนต์, ชุดระบบเกียร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากการใช้งานปกตินับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้แล้ว

ผู้ขายจะต้องทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหรือให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้รถฟาร์มแทรกเตอร์ทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์เสริมอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกัน โดยการตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะ (PM) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐,๕๐๐,๗๕๐ ชั่วโมง ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิก ผู้ขายต้องรับผิดชอบทั้งหมด และมีบริการตรวจเช็คฟรีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีระยะห่างไม่ต่ำกว่า ๔ เดือน/ครั้ง โดยทุกครั้งที่ตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงผู้ขายต้องสำเนาเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจเช็คและคืนเงินประกันสัญญา

๑๐.๓ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานรถฟาร์มแทรกเตอร์ฟังก์ชันต่าง ๆ และการซ่อมบำรุงเบื้องต้นเป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง หลังจากตรวจรับเสร็จสิ้น โดยช่วงระยะเวลาหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  
(นายธเนศ รังแดง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่ช่วงขั่น)  
กรรมการ

รายละเอียดแนบท้าย  
กำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
(Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อ ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) หรือ (MFWD) ตัวรถผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เทียบเท่าไม่น้อยกว่ามอก ISO ๙๐๐๑ หรือดีกว่า มีแขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด สำหรับติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้เกี่ยวกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัวรถเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที

**๒. คุณลักษณะทางเทคนิค**

**๒.๑. เครื่องยนต์**

๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบชาร์จเจอร์

๒.๑.๒ มีกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๓ กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ตามมาตรฐาน ISO หรือ SAE หรือ DIN หรือ JIS หรือ EEC หรือ BS หรือ ECE หรือเทียบเท่า ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้แนบกราฟสมรรถนะของเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๑.๓ ติดตั้งท่อไอเสียชนิดกันฝนพร้อมเหล็กดาดำกันความร้อนจากท่อไอเสียโดยเป็นวัสดุชนิดเดียวกับท่อไอเสียหรือเทียบเท่า

๒.๑.๔ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ พร้อมมอเตอร์สตาร์ท Alternator (ไดชาร์จ) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**๒.๒ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง**

มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร

**๒.๓ ระบบส่งกำลัง**

๒.๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์

๒.๓.๒ ความเร็วเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง


๒.๓.๓ ความเร็วถอยหลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๒.๓.๔ ระบบเกียร์หลักเป็นแบบเพาเวอร์รีเวอร์สเซอร์ (Power Reverser) หรือ ซินโครเมช (Synchromesh) หรือ เพาเวอร์ชัทเทิล (Power Shuttle)


๒.๓.๕ ระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางเป็นแบบ Synchro Shuttle หรือแบบ Hydraulic Shuttle หรือแบบ Collar Shift หรือ แบบซินโครเมช (Synchromesh) หรือแบบ Electro-Hydraulic

๒.๓.๖ เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ (๔WD) หรือ (MFWD)

๒.๔ ระบบ...

  
(นายธเนศ รังแสง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญรัตน์ เรือนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่วงษ์อัน)  
กรรมการ



## ๒.๔ ระบบเพลาส่งกำลัง (Power take off)

- ๒.๔.๑ Power Take Off มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้า
- ๒.๔.๒ ความเร็วรอบสูงสุด (PTO Speed) ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบต่อนาที ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๔.๓ เป็นเพลามาตรฐานเทียบเท่า SAE ขนาด ๑-๓/๘ นิ้ว แบบ ๖ ร่อง ฟัน หรือดีกว่า

## ๒.๕ ระบบไฮดรอลิก

- ๒.๕.๑ อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตรต่อนาที
- ๒.๕.๒ มีระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบควบคุมตำแหน่ง (Position Control)
- ๒.๕.๓ แรงยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ณ จุดยก
- ๒.๕.๔ แรงยกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ณ ๒๔ นิ้ว จากจุดยก

## ๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๒.๖.๑ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Power Steering หรือ Hydro-static

## ๒.๗ ระบบห้ามล้อ

- ๒.๗.๑ เป็นแบบจานเบรกแชในน้ำมัน (Oil Disc Brakes)
- ๒.๗.๒ มีห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)

## ๒.๘ ล้อและยาง

- ๒.๘.๑ ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๘.๒ ล้อยางหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๔-๒๔ ๖PR
- ๒.๘.๓ ล้อยางหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๕-๓๐ ๘PR พร้อมติดตั้งเวทล่างล้อตามมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๒ ล้อ

- ๒.๘.๔ อายุของยางไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบรถ

## ๒.๙ น้ำหนักและมิติ


- ๒.๙.๑ น้ำหนักตัวรถเปล่าไม่รวมน้ำหนักถ่วงไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๙.๒ ความยาวตัวรถตั้งแต่กันชนหน้าถึงปลายล้อหลังไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙.๓ ความกว้างตัวรถ ขอบยางล้อหลังซ้ายถึงขวาไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙.๔ ระยะฐานล้อไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙.๕ ความสูงทั้งหมดตั้งแต่พื้นถึงปลายหลังคาไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙.๖ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร


## ๒.๑๐ ห้องโดยสาร


- ๒.๑๐.๑ อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๒.๑๐.๒ หลังคากันแดดโครงเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๓ ติดตั้งเบาะนั่งแบบโอบกระชับตัวผู้ขับหรือแบบ (Suspension) ปรับระดับได้
- ๒.๑๐.๔ ติดตั้งกระจกมองข้าง (ซ้าย-ขวา) สามารถมองเห็นรถด้านหลังได้

๓.ระบบ...

  
(นายธนศ รังแดง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่ช่วงอัน)  
กรรมการ

### ๓. ระบบไฟสัญญาณ

๓.๑ ไฟฉุกเฉินไซเรนชนิด LED สีส้มหรือสีเหลืองอำพัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคมไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร โดยฝาครอบเป็นชนิดกันน้ำ ใช้แรงดันไฟฟ้า ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ วัตต์ ติดตั้งบริเวณหลังคารถด้านขวา จำนวน ๑ ดวง

๓.๒ มีไฟส่องสว่างด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ด้านหลังไม่น้อยกว่า ๑ ดวง และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๗๐Ah โดยมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ

### ๔. สีรถและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

๔.๑ ให้พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม " องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม " ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ " อบต.สระกระโจม " ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร (ไม่รวมสระและวรรณยุกต์) บริเวณด้านข้างนอกตัวรถทั้งสองข้างหรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตราสัญลักษณ์และอักษรชื่อเต็ม (ทั้งหมดใช้สีสัญลักษณ์และสีตัวอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด)

๔.๒ ติดแถบสะท้อนแสงด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นแถบสะท้อนแสง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐานสากล

### ๕. อุปกรณ์ซ่อมบำรุงและอื่นๆ

เป็นของดี มีคุณภาพสูง เป็นที่นิยมใช้งานทั่วไป เช่น ไวคัลป (Vise Grip), โซโล (Solo), คิงโนนี่ (King Tony), โคเคน (Koken), อาซาฮี (Asahi), เมต้า (Meta) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ดังรายการดังนี้

๕.๑ มีแม่แรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่อย่างดี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ สายสลิงผ้าใบมีหัวหัว-ท้าย รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๒ ชุด

๕.๔ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ หมวกนิรภัยพร้อมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและถุงมือหนังแบบสั้น สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๕.๖ รองเท้าเซฟตี้ที่ดี สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ คู่

๕.๗ ค้อนปอนด์พร้อมด้ามไฟเบอร์ขนาด ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม

๕.๘ ใส่กรอง (ทุกระบบ) จำนวน ๓ ชุด

๕.๙ กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ ๒ ชั้น มีกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด


๕.๑๐ ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาด ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

๒๖ มิลลิเมตร ขนาดละ ๑ ตัว


๕.๑๑ ชุดประแจปากตายและชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาด ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ มิลลิเมตร ขนาดละ ๑ ตัว

๕.๑๒ ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๕.๑๓ ปัมสำหรับ...

  
(นายธนศ รังแดง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญรัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่ช่วงษ์อัน)  
กรรมการ



๕.๑๓ ปืนสำหรับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบมือหมุนรอบละหนึ่งลิตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๔ ที่อัดจารบีแบบธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๕ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- คู่มือการใช้ (Operation Manual)
- คู่มือการซ่อมบำรุง (Shop Manual)
- คู่มือการบำรุงรักษาและคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)

(หนังสือคู่มือนี้ถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษต้องเป็นต้นฉบับจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือถ้าเป็นภาษาไทยต้องมีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วนตามต้นฉบับที่แปลมา)

## ๖. คุณภาพมาตรฐาน

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๖.๒ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ปัจจุบันยังเปิดให้บริการอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ มีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร จากที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เพื่อสามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ทันเวลา และไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการใช้รถดังกล่าวในการปฏิบัติราชการ โดยแสดงหลักฐานรายละเอียดที่ตั้งศูนย์บริการ รายชื่อที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ ในวันที่ยื่นเสนอเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาจากเอกสารประกอบ หากเอกสารไม่ชัดเจน คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อประกอบการพิจารณา

ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งที่เสนอเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร ได้แก่


๖.๒.๑ มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถแทรกเตอร์ที่เสนอราคา พิจารณาจาก มีสินค้า หรือสถานที่แสดงสินค้า ณ ศูนย์บริการ อย่างชัดเจน (รูปภาพประกอบการพิจารณา)


๖.๒.๒ มีบริการด้านอะไหล่ โดยพิจารณาจาก สถานที่จัดเก็บอะไหล่ เพื่อรองรับการจำหน่ายอะไหล่ และการบริการซ่อมบำรุง (รูปภาพประกอบการพิจารณา)


๖.๒.๓ มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยมีช่างประจำศูนย์บริการไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีช่างผ่านการฝึกอบรมซ่อมบำรุง อย่างน้อย ๑ คน โดยพิจารณาจาก เอกสารรับรองการผ่านการอบรม และเอกสารที่แสดงว่าเป็นช่างประจำศูนย์บริการที่เสนอราคา (เอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๒.๔ มีรถบริการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่สำหรับแก้ไขปัญหากรณีรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชาร์จไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (แนบรูปภาพประกอบการพิจารณา)

๖.๒.๕ ศูนย์บริการต้องเปิดให้บริการในช่วงเวลาอย่างน้อยในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) (แนบเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวันเปิดทำการประกอบการพิจารณา)

  
(นายธนศ รังแสง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญรัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่วงศ์อ้น)  
กรรมการ



### ๗. ข้อกำหนดในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๗.๑ หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์จากผู้ผลิตหรือยี่ห้อของผู้ผลิตโดยมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน หรือยังไม่หมดอายุ จนถึงวันที่ยื่นเสนอราคาเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะและแค็ตตาล็อกรุ่นใดรุ่นหนึ่ง และต้องเจาะจงรายละเอียดลักษณะให้ชัดเจนในการเสนอห้ามเสนอ ๒ รุ่นและต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

๗.๓ ผู้เสนอต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมทำตารางเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ประกาศเพื่อยืนยันรับรองมาในวันยื่นข้อเสนอ

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องทำตารางแสดงการเสนอที่ยี่ห้อแต่ละหัวข้อเอกสารรับรองต่าง ๆ ระบุเลขที่หน้าของ แค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่ประกาศเพื่อยืนยันรับรองมาในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค ในส่วนของข้อมูลตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่จำเป็น เพื่อต่อการพิจารณา โดยห้ามลอกข้อความคุณลักษณะของหน่วยงาน

#### ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในตารางเปรียบเทียบ


| คุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด                                                            | คุณลักษณะเฉพาะ                                                    | หมายเหตุ                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ<br>จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบาย<br>ความร้อนด้วยน้ำ | ๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวน ๔ สูบ<br>ระบายความร้อนด้วยน้ำ | แค็ตตาล็อก<br>หน้า ที่...<br>หรือข้อที่ ... |

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรายละเอียดทางเทคนิคคุณลักษณะ ของรถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องระบุรุ่น ยี่ห้อให้ชัดเจน โดยรุ่นที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง จากโครงสร้างเดิม โดยแค็ตตาล็อกจะต้องมีข้อมูลตรงกับในเว็บไซต์ที่ประกาศใน internet (www.ยี่ห้อที่เสนอ.com) โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับข้อมูลและแค็ตตาล็อก โดยสามารถดาวน์โหลดมาดูได้และเนื้อหาต้องมีความชัดเจนสามารถอ่านได้ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา หากรายการใดไม่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต โดยแค็ตตาล็อกที่ยื่นหากเป็นแค็ตตาล็อกที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ คณะกรรมการจะถือรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในการพิจารณา


๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องไฮไลท์รายละเอียดลงในแค็ตตาล็อกในแต่ละหัวข้อและระบุเลขที่หน้าของแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่ประกาศในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๗.๗ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอให้กับทางราชการ เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด โดยแนบเอกสารมาในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๗.๘ รถฟาร์มแทรกเตอร์ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่ขัดพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  
(นายณนศ รางแดง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญรัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่ยงษ์อ้น)  
กรรมการ

๘. กำหนดยื่นราคา


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๙. การขอคืนเงินหลักประกันสัญญา


ผู้ขายจะต้องแนบเอกสารการเข้าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ตาม กำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๑๐.๒ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมเพื่อประกอบการขอคืนหลักประกันสัญญา

๑๐. สถานที่ส่งมอบ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

  
(นายธเนศ รังแดง)  
ประธานกรรมการ

  
(นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์)  
กรรมการ

  
(นางสาวสุทิน อยู่วงษ์อัน)  
กรรมการ