

บันทึกการรายงานการประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
 ประจำปี ๒๕๖๔
 วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนุชดา โกลากุล	ประธานสภาฯ	นุชดา โกลากุล	
๒	นายสมชาย มั่งคุด	รองประธานสภาฯ	สมชาย มั่งคุด	
๓	นายเงิน ชาวลุ่มบัว	สมาชิกสภาฯ ม. ๑	เงิน ชาวลุ่มบัว	
๔	นายเฉลียว ดั่งปลี	สมาชิกสภาฯ ม. ๒	เฉลียว ดั่งปลี	
๕	นายซอน คงศิริ	สมาชิกสภาฯ ม. ๒	ซอน คงศิริ	
๖	นายสมชาย เพ็ชรดี	สมาชิกสภาฯ ม. ๓	สมชาย เพ็ชรดี	
๗	นายประยุทธ์ น้อยแก้ว	สมาชิกสภาฯ ม. ๓	ประยุทธ์ น้อยแก้ว	
๘	นายช่อนกลิ่น เกิดโพธิ์ชา	สมาชิกสภาฯ ม. ๔	ช่อนกลิ่น เกิดโพธิ์ชา	
๙	นายธงชัย เอี่ยมโฉม	สมาชิกสภาฯ ม. ๔	ธงชัย เอี่ยมโฉม	
๑๐	นายโควิน หอมสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ ม. ๕	โควิน หอมสุวรรณ	
๑๑	นายอนุวัฒน์ บุญมียงค์	สมาชิกสภาฯ ม. ๕	อนุวัฒน์ บุญมียงค์	
๑๒	นายสม จรเชื้อ	สมาชิกสภาฯ ม. ๖	สม จรเชื้อ	
๑๓	นายสมนึก พลฤทธิ์	สมาชิกสภาฯ ม. ๗	-	ลาประชุม
๑๔	นายบุญเลิศ สุขเกษม	สมาชิกสภาฯ ม. ๘	บุญเลิศ สุขเกษม	
๑๕	นายบัณฑิต แสนชา	สมาชิกสภาฯ ม. ๙	บัณฑิต แสนชา	
๑๖	นายคุณาพัฒน์ ชยาวนิช	เลขานุการสภาฯ	คุณาพัฒน์ ชยาวนิช	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล	นายก อบต.	อุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล	
๒	นายอภิชาติ ทัพโพธิ์	นายช่างโยธา	อภิชาติ ทัพโพธิ์	
๓	นางสาวธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์	
๔	นางสาวจรีรัตน์ กล่อมสมร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จรีรัตน์ กล่อมสมร	
๕	นางสาวณัฏฐา ดาบสมุทร	พนักงานจ้าง	ณัฏฐา ดาบสมุทร	
๖	นายปิยะพงษ์ แยมวงษ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	ปิยะพงษ์ แยมวงษ์	

ผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนู ติดสี	วิศวกร บ.อัครวัฒน์ฯ	ธนู ติดสี	
๒	นายชูเกียรติ มาลัยลอย	วิศวกร บ.อัครวัฒน์ฯ	ชูเกียรติ มาลัยลอย	
๓	นายทองสุข ระย้าดวงจันทร์	รอง ผจก. บ.อัครวัฒน์ฯ	ทองสุข ระย้าดวงจันทร์	
๔	นายกิตตน์พัทธ์ สิริธนะเศรษฐ์	ผจก. บ.อัครวัฒน์ฯ	กิตตน์พัทธ์ สิริธนะเศรษฐ์	

๑. สมาชิกสภา อบต. จำนวน ๑๕ คน
๒. ผู้มาประชุม จำนวน ๑๔ คน
๓. ผู้ลาประชุม จำนวน ๑ คน ได้แก่ นายสมนึก พลฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ
๔. ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
๕. เลขานุการสภา อบต. จำนวน ๑ คน (ปลัด อบต.)
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย นายก อบต., พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๗. ผู้ได้รับเชิญ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และวิศวกรจากบริษัท อัครวิวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด

เปิดประชุม เมื่อเวลา ๐๙.๓๕ น.

ประธานสภา

กล่าวทักทาย และสวัสดีต่อที่ประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นครั้งที่ ๒ ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของการประชุมสภาท้องถิ่นของปีนี้ โดยวันนี้มีประเด็นที่สำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประเด็นอื่นๆ หากทุกท่านพร้อมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมและขอดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑.๑ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการคนดีศรีสุพรรณ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔

การขับเคลื่อนโครงการคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคนทุกเพศทุกวัย ทั้งในและนอกสถานศึกษา หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๑ ประการ โดย บ้านหนองสลัดไธ วัดหนองสลักไธ โรงเรียนบ้านหนองสลัดไธ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดังนี้

- ๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ ประธานคณะทำงาน
- ๒.เจ้าคณะตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๓.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๔.กำนันตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๕.ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำ ต.สระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๖.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๗.ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๘.ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในเขตตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๙.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ประสานงานตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๑๐.ครู กศน. ประจำตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
- ๑๑.ตำรวจสายตรวจตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน

	๑๒.ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
	๑๓.ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสระกระโจม (กพสต.) ทำหน้าที่ คณะทำงาน
	๑๔.ผู้นำ อช. (ชาย/หญิง) ตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
	๑๕.ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
	๑๖.ประธานสภาวัฒนธรรมระดับตำบล ตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
	๑๗.ประธาน อสม. ตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ คณะทำงาน
	๑๘.พัฒนาการผู้ประสานงานประจำตำบลสระกระโจม ทำหน้าที่ เลขานุการ
	๑๙.นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานคนดีศรีสุพรรณ อบต.สระกระโจม ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ
	๒๐.เจ้าหน้าที่ อบต. สระกระโจมที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ (รายละเอียดปรากฏแนบท้าย)
ที่ประชุม ประธานสภา	รับทราบ ๑.๒ แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมสุพรรณบุรี ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ค่าปริมาณของ สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานประกอบกิจการหลอมโลหะ ของนายปิยะ มิตร ศรีสว่าง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓๖/๒ หมู่ ๓ ตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก กรมโรงงาน อุตสาหกรรม ได้ตรวจ วัด วิเคราะห์ไว้ ซึ่งมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.๒๕๔๙ (รายละเอียดปรากฏแนบท้าย)
ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภา	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ได้พิจารณารายละเอียดบันทึกการประชุมครั้งที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำ/ถ้อยความ/เปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่ ไม่มีแก้ไขใดๆ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ มีมติรับรอง จำนวน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาและรองประธานสภา) ไม่เห็นชอบ - เสียง
ที่ประชุม ประธานสภา ที่ประชุม ประธานสภา ที่ประชุม	กระทุ้งถาม - ไม่มี เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี เรื่องด่วน
ระเบียบวาระที่ ๓	
ระเบียบวาระที่ ๔	
ระเบียบวาระที่ ๕	

ประธานสภา

๕.๑. การพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามกองงาน ดังนี้

กองช่าง ตามการประชุมชมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และ ๙ ในความเดือดร้อนการใช้น้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน จากหอประปาหมู่บ้านนอกเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม (เขตพื้นที่ อบต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี) มาในหอประปาหมู่บ้านใหม่ในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม โดยการโอนงบประมาณ ดังนี้

๑) โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาพร้อมเดินท่อประปา) หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน (หอถังประปาพร้อมเดินท่อประปา) บริเวณบ้าน นางสาวรำพึง จันทรเพ็ชร หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลาง ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๓๗๖,๔๐๐.-บาท

๒) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบบประปาภายในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ ๙ โดยการวางท่อเมนประปา PVC ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๓๙๕ เมตร เริ่มจากบริเวณที่นายประภาส ส่ำแดงเกียรติถึงบริเวณที่ นายบุญสม โกสไน้อย จำนวนเงิน ๑๑๖,๘๐๐.-บาท

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอเชิญ นายก อบต. ได้ชี้แจงให้ความละเอียดต่อที่ประชุมทราบ

เรียน ท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

เรื่องพิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค ซึ่งได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการเสนอปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคดังกล่าว โดยกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าปริมาณน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคของประชาชน และพิจารณาแล้วเห็นว่า น้ำสำหรับการอุปโภคมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มึน้ำในการอุปโภคเพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อเมนประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินอุดหนุนสำรองสะสม โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกลาง ๒ (บริเวณ บ้านนางสาวรำพึง จันทรเพ็ชร) หมู่ที่ ๖ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๗,๕๐๐ บาท ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการต่อเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในของประชาชนกรณีดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ในปัจจุบัน เงินสะสม และเงินอุดหนุนสำรองสะสมคงเหลือ ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันมีความสำคัญ และมีความจำเป็น อย่างเร่งด่วนก่อน จึงเสนอญัตตินี้เข้าที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาต่อไป

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหน้าที่ของกฎหมาย ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

๑. กองช่าง

๑.โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองนกกอก บริเวณบ้าน นางสมศรี บุญเกิด ถึงบ้านนางสุรี แก้วมณี ตั้งไว้ ๔๗๒,๗๐๐.-บาท ซึ่งก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๔๗๒,๗๐๐.-บาท โอนลด ๓๗๖,๔๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๙๖,๓๐๐.-บาท

มาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน (หอดึงประปาพร้อมเดินท่อประปา) หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน (หอดึงประปาพร้อมเดินท่อประปา) บริเวณบ้าน นางสาวรำพึง จันทรเพ็ชร หมู่ที่ ๖ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๓๗๖,๔๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นที่ตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและงบประมาณมิได้ตั้งไว้

นายก อบต.

ขอเชิญประธานฯ ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายใดๆ หรือไม่
ไม่มี

ประธานสภา
ที่ประชุม

หากไม่มี ขอมติให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาและรองประธานสภา)
ไม่เห็นชอบ – เสียง

ประธานสภา

เชิญนายก อบต.ดำเนินการตามลำดับต่อไป

นายก อบต.

๒.โอนลด ๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองนกกอก บริเวณบ้าน นางสมศรี บุญเกิด ถึงบ้านนางสุรี แก้วมณี ตั้งไว้ ๔๗๒,๗๐๐.-บาท ซึ่งก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๙๖,๓๐๐.-บาท โอนลด ๙๖,๓๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐.-บาท

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบริเวณบ้าน นายสุชิน เมียงพันธ์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย ตั้งไว้ ๔๗๙,๘๐๐.-บาท ซึ่งก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๑,๘๐๐.-บาท โอนลด ๑๑,๘๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐.- บาท

๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยางสายกระโจม-ดอนเจดีย์ บริเวณบ้าน นายจำลอง ชาวลุ่มบัว ถึงบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ หาญพุด ตั้งไว้ ๔๗๒,๗๐๐.-บาท ซึ่งก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ ๑๑,๗๐๐.-บาท โอนลด ๘,๗๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๕,๓๐๐.- บาท

มาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบบประปาภายในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ ๙ โดยการวางท่อเมนประปา PVC ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๓๙๕ เมตร เริ่มจากบริเวณที่นายประภาส สำแดงเกียรติ ถึงบริเวณที่ นายบุญสม โกสไน้อย จำนวนเงิน ๑๑๖,๘๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นที่ตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและงบประมาณมิได้ตั้งไว้

นายก อบต.

ขอเชิญประธานฯ ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายใดๆ หรือไม่

ประธานสภา
ที่ประชุม

หากไม่มี ขอมติให้ความเห็นชอบต่อไป

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาและรองประธานสภา)
ไม่เห็นชอบ – เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องที่เสนอใหม่

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

๗.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม

- รายงานละเอียด ช้องดี บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๙ บ้านดอนกลางพัฒนา ได้รับความเสียหายบางส่วนจากวาตภัยที่เกิดขึ้น โดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ที่ ๒๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ได้ประเมินในความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๖.- บาท และได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญ นายก อบต. ดำเนินการต่อไป

นายก อบต.	ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ อบต. สระกระโจม นางละเอียด ช้องดีนั้น โดยอบต.สระกระโจม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหาย และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับประเมินราคาความเสียหาย และได้ให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม ประธานสภา	รับทราบ ๗.๒ การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด หมู่ที่ ๘ บ้านดอนกระเพรา ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ ต่อผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่/ประชาชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งในการประชุมวันนี้ ได้มีการเชิญตัวแทนจากโรงงานไฟฟ้าบริษัทอัครวัฒน์ พลังงานและพืชหมุนเวียนเข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ขอเชิญท่านนายกอบต. ดำเนินการต่อไป
นายก อบต.	ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดังที่ท่านประธานสภาฯได้กล่าวในเบื้องต้นแล้ว ในการประชุมวันนี้ ได้เชิญตัวแทนจากโรงไฟฟ้าบริษัทอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียนจำกัด เพื่อชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางออกร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน นายกิตติพันธ์ พัทธ สิริธนะเศรษฐ์ รองผู้จัดการ นายทองสุข ระยาดวงจันทร์ วิศวกรจากโรงงาน นายธนู ติดสี และนายชูเกียรติ มาลัยลอย เชิญตัวแทนชี้แจงต่อไป
ผู้จัดการโรงงาน	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกิตติพันธ์ พัทธ สิริธนะเศรษฐ์ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วย นายทองสุข ระยาดวงจันทร์ รองผู้จัดการโรงงาน วิศวกรสองท่าน นายธนู ติดสี และนายชูเกียรติ มาลัยลอย ขออนุญาตชี้แจงทุกท่าน ดังนี้ ทางโรงไฟฟ้า ได้ทำการเปิดเดินเครื่องเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทดสอบระบบเครื่องจักรกลที่ติดตั้ง ทดสอบระบบแรงดัน จุดข้อต่อต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาส่วนรั่วหรือร้าว ทดสอบระบบเสียงเครื่องจักรกล มีระดับความดังเสียงอย่างไร ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า ขอภัยต่อประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงที่มีได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงการเดินเครื่องจักรกล พร้อมกับบ่อเติมเก็บน้ำกากส่า (Distillery Slop) ที่เป็นตัวหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้านี้
ประธานสภา	มีท่านใดจะซักถาม ชี้แจงหรือไม่
นายบุญเลิศ สุขเกษม	ขออนุญาตท่านประธานสภาชี้แจงในที่ประชุม
ประธานสภา	เชิญท่านสมาชิกฯ ชี้แจง
นายบุญเลิศ สุขเกษม	กระผมนายบุญเลิศ สุขเกษม ส.อบต. ม. ๘ ขออนุญาตเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับคำร้องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ -เสียงรบกวนจากเครื่องจักรที่กำลังทำงานในบริเวณโรงงานรบกวนคนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและการพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืน -กลิ่นเหม็นรุนแรงจากบ่อหมัก สร้างความลำบากให้กับประชาชนในการหายใจและการดำรงชีวิต -การสัญจรของรถบรรทุกในการเข้าออกโรงงาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรเข้าออกด้วยความยากลำบาก กระผมจึงขออนุญาตเสนอทางออกร่วมกัน ดังนี้

- เปิดใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังรบกวนในเวลากลางวันเท่านั้น และหยุดพักหรือเปิดด้วยกำลังที่น้อยลงในเวลากลางคืน เพื่อให้คนชุมชนใกล้เคียงได้พักผ่อน
- กลิ่นที่รบกวนให้เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
- ด้านรถบรรทุก ให้มีการจัดลำดับการเข้าออกตามกำหนดเวลา โดยที่ไม่มีการจอดกีดขวางทางเข้าออกบริเวณหน้าบ้านของผู้คนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อความเป็นระเบียบและให้คนในพื้นที่สามารถสัญจรได้

นายก อบต.

ขอบคุณนายบุญเลิศ สุขเกษม ส. อบต. ม.๘ สำหรับการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เชิญตัวแทนจากโรงงานชี้แจงต่อไป

ผู้จัดการโรงงาน

ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องเสียงรบกวน ในขณะนี้ ทางโรงงานได้เตรียมการติดตั้งเครื่องเก็บเสียง (Silencer) ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง และอาจยังมีเสียงรบกวนละแวกใกล้เคียงอยู่ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย และทางโรงงานจะนำข้อเสนอของท่านสมาชิกไปพิจารณา ในการลดกำลังเครื่องจักรในเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงได้พักผ่อนจนกว่าการติดตั้งเครื่องเก็บเสียงจะแล้วเสร็จ

เรื่องที่สอง เรื่องกลิ่นรบกวน ขอเรียนให้ทราบว่า กลิ่นที่รบกวนนั้น เกิดมาจากแก๊สที่รั่วไหลเนื่องจากผ้าใบที่คลุมบ่ออัดดินไม่แน่นจึงเกิดการรั่วไหลออกมาสู่ภายนอก ในขณะนี้ ทางโรงงานกำลังดำเนินการซ่อมผ้าใบด้านล่างและทำการบ่ออัดดินเข้าไปใหม่ โดยให้ผ้าใบแนบชิดกับคันบ่อและแนบติดกับพื้นดินที่ขุดลงไป ๒ เมตร เพื่อไม่ให้แก๊สรั่วไหลออกมา

เรื่องที่สาม รถบรรทุก ทางโรงงานขอน้อมรับขอคิดเห็นของท่านสมาชิกไปพิจารณา อาจมีการปรับเปลี่ยนการเข้าออกของรถบรรทุก โดยการจัดลำดับก่อนหลังในการสัญจรเข้าออก และจะไม่ให้จอดกีดขวางทางสัญจรของคนในชุมชน ทางโรงงานมีแผนในการสร้างจุดพักรถสำหรับรถบรรทุกเข้ามาพักรถชั่วคราว เพื่อไม่ให้รบกวนการเดินทางของผู้สัญจร ซึ่งสามารถรองรับรถบรรทุกได้ประมาณ ๒๐ คัน และทางโรงงานจะเน้นย้ำกับผู้ขับรถบรรทุกทุกคันให้หลบเพื่อให้รถคนอื่นสัญจรผ่านไปก่อน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม หากสามารถดำเนินการเพิ่มเติมประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายก อบต.

มีท่านใดจะเสนอประเด็นอื่นได้อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

หากไม่มี ขอขอบคุณผู้จัดการ รองผู้จัดการ และวิศวกรจากโรงงานไฟฟ้าบริษัทอัครวิวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียนที่มาชี้แจงในที่ประชุมวันนี้ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงงานจะสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับคนในพื้นที่ใกล้เคียงได้

ผู้จัดการโรงงาน

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสชี้แจง เรื่องดังกล่าวที่เป็นปัญหานี้ทางโรงงานจะรีบเร่งแก้ไขดำเนินการโดยเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนและจะแจ้งให้ทราบพร้อมเชิญร่วมตรวจสอบภายในโรงงานต่อไป

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

นายก อบต.

ขออนุญาตเสนอเรื่องใหม่

ประธานสภา

เชิญท่านนายกเสนอเรื่องใหม่

นายก อบต.

เสนอใหม่เรื่อง แนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ โดยการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวจรีรัตน์ กล่อมสมร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มา

จาก อบต.สาละ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มาดำรงตำแหน่งเดิม ในสำนักปลัด
อบต.สระกระโจม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ และจะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนพัฒนา
และงานงบประมาณ ของ อบต.สระกระโจม

ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอประเด็นอื่นได้อีกหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภา หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณาในญัตติสำคัญนี้ และดำเนินการประชุมจน
หมดระเบียบวาระที่ประชุมแล้ว สวัสดี

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ) คุณาพัฒน์ ชยวานิช ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายคุณาพัฒน์ ชยวานิช)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เฉลียว ดั่งปรี (ลงชื่อ) อนุวัฒน์ บุญมีรงค์ (ลงชื่อ) สมนึก พลฤทธิ์
(นายเฉลียว ดั่งปรี) (นายอนุวัฒน์ บุญมีรงค์) (นายสมนึก พลฤทธิ์)
ส.อบต. ม.๒ ส.อบต. ม.๕ ส.อบต. ม.๗

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ทราบ

(ลงชื่อ) นุชดา โกลากุล
(นางนุชดา โกลากุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม